

Urząd Miejski w Koluszkach
KANCELARIA OGÓLNA
Wypłynęło dnia 30.05.2018
L. dz. ...
podpis *K. Jaszczak*

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4
REGON 100194847, NIP 7282610332
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000257956
Kapitał zakładowy: 42 402 000,00 zł
tel. 044 714 68 45, tel./fax 044 714 65 54

Koluszki dn. 29.05.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 10
93-189 Łódź

L.dz.: 3508/2018

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach w związku z otrzymaną w dniu 21.05.2018 r. informacją telefoniczną z PSSE w Łodzi, potwierdzoną pismem nr PPIS.HS.4550.24.22.2018.EDR z dnia 18.05.2018r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stwierdzeniu ponadnormatywnego stężenia manganu w wodzie pobranej z wodociągu publicznego w Stefanowie informuje, że natychmiast przystąpiono do usuwania nieprawidłowości.

Przeprowadzono następujące działania:

1. Wyłączono w dniu 21.05.2018 r. podawanie wody do sieci z SUW Stefanów i podano wodę z SUW Koluszki.
2. Przeprowadzono w dniu 22.05.2018 r. oględziny stanu technicznego urządzeń technologicznych w celu określenia przyczyny niedostatecznego usuwania związków manganu z wody podawanej z SUW Stefanów do sieci wodociągowej.
3. Naprawiono uszkodzony aerator, którego nieprawidłowe działanie było przyczyną niesprawnego działania ciągu technologicznego do usuwania nadmiaru związków manganu.
4. W dniu 23.05.2018 r. wznowiono dostawę wody z SUW Stefanów.
5. W dniu 29.05.2018 r. pobrano próbki wody z wyjścia SUW Stefanów i sieci wodociągowej w Stefanowie do badania na zawartość związków manganu.

Badania wody do spożycia na zawartość związków manganu w podawanej wodzie zlecano w Laboratorium EKO-SERWIS ul. Wierzbowa 48 w Łodzi.

Niezwłocznie o wynikach badań wody poinformujemy PSSE i PPIS w Łodzi .

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. Tomasz Szczegielniak

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

2018-05-30
[Podpis]
POLECONY

Dot. wodociągu publicznego w Stefanowie

**Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej**
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki**DECYZJA**

Wpłynęło dnia 2018..05..28

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

L. dz.3426.../18

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 i 211 oraz z 2018r. poz. 138 i 650) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 i z 2018r. poz. 149 i 650) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z 2018r.poz.650) oraz § 3 ust. 3 pkt.1 i § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych na z sieci wodociągowej w Stefanowie z dnia 14.05.2018r. Nr PSSE-OL-LHK/1/507/2018 ,sprawozdania z dnia 17.05.2018r. Nr PSSE-OL-LHK/1/539/2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi,

1. stwierdza warunkową przydatność do spożycia wody z wodociągu publicznego w Stefanowie,
2. nakazuje podjęcie działań naprawczych w zakresie obniżenia stężenia manganu w wodociągu publicznym do wartości określonych w tabeli 2 Części C (lp.5) załącznika Nr 1 do wymienionego wyżej rozporządzenia w terminie do 17 czerwca 2018r. ,
3. określa, że warunkowa przydatność wody pozwala na dopuszczalne wartości stężenia manganu na poziomie do 100 µg/l w wodociągu publicznym w Stefanowie.

UZASADNIENIE

W próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniach 08 i 14 maja z sieci wodociągowej w Stefanowie stwierdzono ponadnormatywne stężenia manganu (sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/1/507/2018 oznaczone stężenie manganu 96±10 µg/l, sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/1/539/2018 oznaczone stężenie manganu 80±8µg/l.) Dopuszczalne stężenie manganu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) nie powinno przekraczać 50µg/l.

Decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu Stefanów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w powziął po przeanalizowaniu wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia WHO dotyczących jakości wody do spożycia w zakresie przekroczeń poziomu manganu oraz stanowiska Zakładu Higieny Komunalnej PZH w Warszawie, w którym wskazuje on, że z oceny WHO i wyników toksykologicznych wynika, że nawet ilość 0,4 mg/l manganu w wodzie jest w pełni bezpieczna dla zdrowia ludzi, choć może niekorzystnie wpływać na barwę czy mętność wody, a tym samym może budzić uzasadnione zastrzeżenia konsumentów.

Stwierdzone przekroczenia manganu nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia użytkowników wody.

Biorąc pod uwagę brak naruszenia wymagań pozostałych badanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych określonych w Tabeli 1 (lp.1,2) części A, Tabeli (lp.5,8,12,15) części B, Tabeli 1 (lp.1,2,3) i Tabeli 2 (lp.1,2,3,5,6,8,9,10,11,13,14,15) części C oraz Tabeli 2 (lp.1,3) załącznika nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi określił dopuszczalny poziom stężenia manganu w wodzie do 100 µg/l.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Łódź, ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (art. 27a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Oświadczenie składa się Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości złożenia od niej odwołania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Rzgów
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40
90-046 Łódź



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Łodzi

lek. wet. Urszula Jedrzejczyk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi



ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź

ul. Pomorska 96, 91-402 Łódź

Centrala (42) 253-99-00

Centrala (42) 253-90-00

(42) 253-90-10

fax (42) 253-99-01

fax (42) 253-90-90

Dyrektor (42) 253-99-02

(42) 253-99-11

Wpłynęło dnia 2018-05-28

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

L. dz. Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Graniczny Punkt Kontroli

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Laboratoryjny
Oddział Ekonomiczno - Administracyjny
Sekcja Służb Pracowniczych

Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Graniczny Punkt Kontroli
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

46
29018

PPIS.HK.4550.66.133.2018.EDR

Łódź, dnia 19 maja 2018r

Ocena okresowa jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stefanów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.z 2017r.poz.2294) przesyła ocenę okresową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stefanów, zasilającego wieś Stefanów Długie, Leosin i Stamirowice.

Ocena dotyczy badań monitoringowych, wykonanych w ramach kontroli urzędowej w miesiącu maju br. i została sporządzona na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez pracowników PSSE w Łodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stefanów, zarządzanego przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4

Na podstawie § 21 ust.3 z uwagi na przekroczenia okresowe manganu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi **orzekł o warunkowej przydatności wody do spożycia, dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stefanów.**

Decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Stefanów PPIS w Łodzi powziął po przeanalizowaniu wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia WHO dotyczących jakości wody do spożycia w zakresie przekroczeń poziomu manganu oraz stanowiska Zakładu Higieny Komunalnej PZH w Warszawie, w którym wskazuje on, że z oceny WHO i wyników toksykologicznych wynika, że nawet ilość 0,4 mg/l manganu w wodzie jest w pełni bezpieczna dla zdrowia ludzi, choć może niekorzystnie wpływać na barwę czy mętność wody.

W próbkach wody pobranych w 8 i 14 maja 2018r. w ramach kontroli urzędowej stwierdzono zawartość manganu na poziomie 80-96 µg/l przy obowiązującej normie do 50µg/l.

W zakresie powyższego przekroczenia wydano w dniu 18 maja 2018r. decyzję znak: PPIS.HK.4550.24.22.2018.EDR, nakazującą zarządcy wodociągu Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Koluszkach doprowadzenie jakości wody w

zakresie manganu w wodociągu Stefanów do obowiązujących wymagań, z terminem wykonania do 17 czerwca 2018r.

Jednocześnie PPIS w Łodzi wskazuje, że obowiązkiem Burmistrza na podstawie § 26 ust.1 cytowanego wyżej rozporządzenia jest rozpowszechnienie komunikatu dotyczącego stwierdzonej warunkowej przydatności wody opracowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego ogłoszono warunkową przydatność wody do spożycia zaś podmiot zarządzający wodociągiem przekazuje odbiorcom pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody, ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Załącznik:

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Stefanów

Otrzymuje:

Burmistrz Miasta Koluszki
ul. 11-go Listopada 65
95-040 Koluszki

Do wiadomości:

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi
lek. wet. Urszula Jędrzejczyk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź

ul. Pomorska 96, 91-402 Łódź

Centrala (42) 253-99-00

fax (42) 253-99-01
Dyrektor (42) 253-99-02
(42) 253-99-11

Wpłynęło dnia 2018-05-28

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

L. dz. 3429 z.10.

Centrala (42) 253-90-00
(42) 253-90-10

fax (42) 253-90-90

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Laboratoryjny
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Sekcja Służb Pracowniczych

Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Graniczny Punkt Kontroli
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

KG
27018

PPIS.HK.4550.50.189.2018.EDR

Łódź, dnia 22 maja 2018 r.

**Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki**

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi działając na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia **o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty za czynności związane z poborem próbek wody z wodociągu publicznego w Stefanowie w dniach 08 i 14 maja 2018 r., w wyniku których stwierdzono ponadnormatywne stężenie manganu.**

W myśl art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona oraz jej przedstawiciel i pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne (art. 41 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli strona ustanowiła kilku pełnomocników, pisma doręcza się tylko jednemu pełnomocnikowi przy czym strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Na pismo wszczynające postępowanie strona może złożyć odpowiedź i wyjaśnienia na piśmie (art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk