







# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, 91-402 Łódź, ul. Pomorska 96

Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10

fax 42 253-90-90

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego  
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej  
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży  
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  
Oddział Laboratoryjny  
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny  
Sekcja Służb Pracowniczych

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,  
Żywienia i Przedmiotów Użytku  
Graniczny Punkt Kontroli  
Oddział Nadzoru Higieny Pracy  
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru  
Sanitarnego

NIP: 729-24-07-981


REGON: 471570221

www.nsselodz.pl

e-mail: nsse@nsselodz.pl

PPIS.HK.4550.66.251.2018.ID

Łódź, dnia 26 września 2018r.



AB 543



## Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi

posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr AB 543.

### w zakresie badań:

- woda
- sporał A
- sporał S
- wymazy sanitarne
- środowisko pracy
- kał, wymaz z odbytu

Szczegółowy wykaz  
akredytowanych badań  
i pomiarów zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr AB 543 wyd. 18  
z dnia 06.07.2018 r.

## Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Dot. Stefanów **Wpłynęło dnia 2018-10-08** Komunalnej sp. z o.o.

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

L. dz. ..... 6589.10

ul. Mickiewicza 4  
95-040 Koluszki

66  
9x18

## OCENA

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 i 2111 oraz z 2018r. poz. 138 i poz. 650 i 1490) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody Nr 1596/2018-W-1 z dnia 08 sierpnia 2018r. przeprowadzonym przez Laboratorium Badawcze EKO-SERWIS S.C. Dorota Siuta, Maciej Markowski, 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48

## stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

## UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze Stacji Uzdatniania Wody Stefanów – woda podawana do sieci.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym sprawozdaniem z badań próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda spełnia wymagania określone w Tabeli 1 (Lp.1 i 2) części A, wszystkie parametry Tabeli 1 części B, Tabeli 1 (Lp.1,2 i 3) części C, wszystkie parametry Tabeli 2 części C oraz Tabeli 1 (Lp. 2) części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łodzi

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk

wiepodległa

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, 91-402 Łódź, ul. Pomorska 96

Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10

fax 42 253-90-90

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Sekcja Służb Pracowniczych

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,

Żywienia i Przedmiotów Użytku

Graniczny Punkt Kontroli

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru

Sanitarnego

NIP: 729-24-07-981


www.psselodz.pl

REGON: 471570221

e-mail: psse@psselodz.pl

PPIS.HK.4550.66.252.2018.ID

Łódź, dnia 26 września 2018r.



AB 543



## Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi

posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr AB 543,

w zakresie badań:

- woda
- sporał A
- sporał S
- wymazy sanitarne
- środowisko pracy
- kał, wymaz z odbytu

Szczegółowy wykaz  
akredytowanych badań  
i pomiarów zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr AB 543 wyd. 18  
z dnia 06.07.2018 r.

Dot. Gałków Duży,  
ul. Dzieci Polskich 14

2018 -10- 08  
Wpłynęło dnia .....

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

L. dz. .... 6588 c.w. ....

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 4  
95-040 Koluszki

LG  
9 x 10

## OCENA

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 i 2111 oraz z 2018r. poz. 138 i poz. 650 i 1490) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody Nr PSSE-OL-LHK/11/616/2018 z dnia 19 lipca 2018r. przeprowadzonym przez Sekcję Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10

## stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

## UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach, zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 14 – sieć wodociągowe.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym sprawozdaniem z badań próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda spełnia wymagania określone w Tabeli 1 (Lp.1 i 2) części A, Tabeli 1 (Lp. 1 i 2) części C oraz Tabeli 2 (Lp. 3,6,8,9,11 i 14) załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łodzi

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk

niepodległa

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, 91-402 Łódź, ul. Pomorska 96

Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10

fax 42 253-90-90

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Sekcja Służb Pracowniczych

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,

Żywienia i Przedmiotów Użytku

Graniczny Punkt Kontroli

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru

Sanitarnego

NIP: 729-24-07-981

www.psselodz.pl

REGON: 471570221

e-mail: psse@psselodz.pl

PPIS.HK.4550.66.253.2018.ID

Łódź, dnia 26 września 2018r.



AB 543



## Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi

posiada akredytacje  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr AB 543.

### w zakresie badań:

- woda
- sporał A
- sporał S
- wymazy sanitarne
- środowisko pracy
- kał, wymaz z odbytu

Szczegółowy wykaz  
akredytowanych badań  
i pomiarów zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr AB 543 wyd. 18  
z dnia 06.07.2018 r.

## Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Dot. Gałków Duży,  
ul. Dzieci Polskich 14

ul. Mickiewicza 4  
95-040 Koluszki

Wpłynęło dnia 2018-10-08

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

L. dz. 6587 c. 10

KG  
9x18

## OCENA

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 i 2111 oraz z 2018r. poz. 138 i poz. 650 i 1490) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody Nr PSSE-OL-LHK/11/647/2018 z dnia 27 lipca 2018r. przeprowadzonym przez Sekcję Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10

## stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

## UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach, zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 14 – sieć wodociągowa.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym sprawozdaniem z badań próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda spełnia wymagania określone w Tabeli 1 (Lp.2) części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łodzi

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk

niepodległa

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI