



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10 91-402 Łódź, ul. Pomorska 96
Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01 Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10
fax 42 253-90-90

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Graniczny Punkt Kontroli

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Oddział Laboratoryjny

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny Sanitarnego

Sekcja Służb Pracowniczych

NIP: 729-24-07-981

REGON: 471570221

www.psselodz.pl

e-mail: psse@psselodz.pl

PPIS.HK.4420.79.56.2020.EDR

2020-04-08 Łódź, dnia 26 marca 2020r.

Wpłynęło dnia

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

OCENA OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Gałkowie Dużym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 i art.12.ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020r. poz.322 i 374), art.12 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020r. poz.284) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody z wodociągu publicznego w Gałkowie Dużym pobranych w ramach kontroli wewnętrznej Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. w Koluszkach, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Miejsce poboru	Kod próbki	Nr sprawozdania	Data sprawozdania
2020-02-25	woda ze studni 1(3)	11/128	PSSE-OL-LHK/11/128/2020	2020-02-28
2020-03-17	Stacja Wodociągowa Gałków Duży ul. Główna -woda podawana do sieci wodociągowej	11/164 11/164-N	PSSE-OL-LHK/11/164/2020 PSSE-OL-LHK/11/164-N/2020	2020-03-17

niepodległa

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2020r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pobrano do badań mikrobiologicznych próbkę wody na ujęciu wody w Gałkowie Dużym. Miejsce poboru: studnia głębinowa 1(3).

W badanej próbce wody oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, liczbę paciorkowców kałowych i ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h.

W próbce wody pobranej w dniu 17 marca 2020r. na odpływie do sieci wodociągowej w Stacji Wodociągowej w Gałkowie Dużym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, pH, przewodność elektryczną właściwą.

Powyższe badania jakości wody zostały wykonane w Oddziale Laboratoryjnym Sekcji Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10.

W badanym okresie do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody stwierdził że w zakresie zbadanych parametrów woda z wodociągu publicznego w Gałkowie Dużym spełnia wymagania załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Koluszki
ul. 11-go Listopada 65
95-040 Koluszki
2. Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Łodzi

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01
fax 42 253-90-90

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96
Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11
Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Laboratoryjny
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Sekcja Służb Pracowniczych
NIP: 729-24-07-981
www.psselodz.pl

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,
Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Graniczny Punkt Kontroli
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

REGON: 471570221

e-mail: psse@psselodz.pl

PPIS.HK.4420.66.73.2020.EDR

Łódź, dnia 27 marca 2020r.

dot. wodociągu publicznego
w Borowej

2020-04-08
Wpłynęło dnia
KPGK Sp. z o.o. Koluszki
L. dz. 2208 ELD

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

WG
SPE
81120

OCENA

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59 oraz z 2020r. poz.322 i 374) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020r. poz.284) oraz § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody pobranej do badań jakości wody z wodociągu publicznego w Borowej z dnia 20 marca 2020r. Nr PSSE-OI-LHK/11/162/2020 przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Sekcji Badań wody w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2020r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody ze studni głębinowej nr 3 na Ujęciu Wody w Borowej.

W badanej próbce wody oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, paciorkowce kałowe (enterokoki) oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym sprawozdaniem z badania próbki wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych woda ze studni głębinowej nr 3 na Ujęciu Wody w Borowej spełnia wymagania załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk



niepodlega

POLSKA
STULECIE DOZYWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10

Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

fax 42 253-90-90

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96

Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Sekcja Służb Pracowniczych

NIP: 729-24-07-981

www.psselodz.pl

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,

Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Graniczny Punkt Kontroli

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru

Sanitarnego

REGON: 471570221

e-mail: psselodz.pl

PPIS.HK.4420.66.72.2020.EDR

Łódź, dnia 27 marca 2020r.

dot. wodociągu publicznego
w Zielonej Górze

Wpłynęło dnia 2020-04-08

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

L. dz. 2289/e.o.

OCENA

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki

OC
8/14/20

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59 oraz z 2020r. poz.322 i 374) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020r. poz.284) oraz § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody pobranej do badań jakości wody z wodociągu publicznego w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2020r. Nr PSSE-OI-LHK/11/1632020 przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Sekcji Badań wody w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10,

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2020r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. po przeprowadzonych działaniach naprawczych pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody ze Stacji Wodociągowej w Zielonej Górze. Miejsce poboru: woda wprowadzana do sieci wodociągowej.

W badanej próbce wody oznaczono ogólną liczbę mikroorganizmów w temp.22°C po 72h.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym sprawozdaniem z badania próbki wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Zielonej Górze w zakresie zbadanego parametru spełnia wymagania załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk



niepodlega

POLSKA
RTULOLOGIA ORZYZYKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI