

**Opis do zgłoszenia robót**  
**Przebudowa drogi – odtworzenie nawierzchni ulicy Jagiellońskiej w**  
**Koluszkach po pracach związanych z budową sieci wodociągowej wraz z**  
**przyłączami w granicy pasa drogowego**

**1. INWESTOR**

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
95-040 Koluszki ul. Mickiewicza 4

**2. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Zlecenie Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospp. Z o.o.

**3. STAN ISTNIEJĄCY**

**Lokalizacja**

Województwo: Łódzkie  
Powiat: łódzki wschodni  
Gmina, Miasto: Koluszki  
Ulica Jagiellońska – działka nr 36 ( obręb 4)

**Zagospodarowanie terenu**

Ulica Jagiellońska, jest ulicą miejską o szerokości 6,00m o nawierzchni z płyt drogowych PD 11 z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 1,5- 2,0m. Po stronie południowej w poboczu zlokalizowano wodociąg.

**4. STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT**

Remont ulicy Jagiellońskiej ( działka nr 36– obręb 4 )po budowie sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Brzezińskiej do końca.

Zakres wykonywanych prac:

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych PD 11 – 2734 m<sup>2</sup>
- wykorytowanie na głębokość 20cm pod konstrukcję jezdni – 2734 m<sup>2</sup>
- ustawienie krawężników betonowych po obu stronach jezdni na ławie betonowej z oporem ( zatopionych ) – 974 mb
- ułożenie warstwy mrozoodpornej z piasku – gr. 10cm – 2734 m<sup>2</sup>
- ułożenie warstwy podbudowy z kamienia łamanego – gr. 20cm – 2734 m<sup>2</sup>
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – gr. 4cm 2734 m<sup>2</sup>
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – gr. 4cm – 2734 m<sup>2</sup>
- wyrównanie poboczy gruntowych – 880 m<sup>2</sup>

**5. UWAGI**

Całość robót będzie prowadzona w granicach działek nr 36 ( obręb geodezyjny 4 ) miasto Koluszki

**6. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT**

Rejon prac należy oznakować zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy zatwierdzoną Zarządcę drogi.